

Preparación para Androstenediona pre y pos ACTH para adultos



¿Cómo debes prepararte para el examen?

Lee cuidadosamente y sigue estas recomendaciones como preparación para tu examen

- Las siguientes son las líneas de atención donde puedes pedir la cita:
 - Bogotá: 489 7904
 - Medellín: 444 74 28
 - Cali: 380 8956
 - Barranquilla: 319 79 76
 - Resto del país: 01 8000 517 736
- 3 semanas antes de la prueba, debes mantener la dieta recomendada por tu médico. No debes hacer cambios en tu alimentación.
- 3 días (72 horas) antes de la prueba, no debes tomar licor.
- Entre 8 y 12 horas antes de realizarte la prueba, no puedes comer alimentos ni beber líquidos.
- No debes realizar ejercicio antes de la prueba.
- Te recomendamos no tomar tu medicamento hormonal el día de la prueba. Sigue las indicaciones de tu médico.
- Debes asistir al laboratorio con un acompañante mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.
- Duración de la prueba: entre 1 y 4 horas. Tanto tú como tu acompañante, deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio durante este tiempo. Te recomendamos llevar libros u otras actividades.
- El cumplimiento de estos horarios es de suma importancia para la adecuada realización de tu prueba.

¿Qué documentos debes presentar?



Documento de identidad

Orden médica vigente, este documento es fundamental para realizarte la prueba.



¿Qué cuidados debes tener durante el examen?

- Evitar realizar ejercicio durante la prueba.
- No debes comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.
- Recuerda darle al personal del laboratorio tus datos: edad, peso, medicamentos que tomas, dosis de los mismos, motivo de realización del examen, si padeces de diabetes o hipoglicemia, si estás en embarazo.
- Pregúntale a nuestro personal de salud otros cuidados que debes tener durante el examen.



¿Qué cuidados debes tener después del examen?

Puedes sufrir irritación y picaduras en la piel, en el lugar donde te pusieron la inyección.

Puedes sufrir mareos, náuseas, vómito, sofoco o malestar.

Vuelve a tomar tus medicamentos el día siguiente de la prueba, siempre siguiendo las recomendaciones de tu médico.

En caso de que tengas complicaciones con los medicamentos, debes consultar el servicio de urgencias.

Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.



¿Para qué sirve esta prueba?

- La androstenediona es una hormona producida tus las glándulas suprarrenales, los ovarios (en las mujeres) y los testículos (en los hombres).
- Esta prueba se realiza para detectar enfermedades que se pueden generar por el mal funcionamiento de tus glándulas suprarrenales, como la enfermedad de Addison, hipopituitarismo o hiperplasia suprarrenal congénita.
- Se realiza inyectando la hormona adrenocorticotropa (ACTH).

¡Gracias por tener en cuenta estas recomendaciones que contribuirán con un correcto diagnóstico y el tratamiento que realmente necesitas!